



chemical solutions to concrete problems

HYDROCURE-WHITE

Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento 29 CFR 1910.1200, el Reglamento (CE) No. 1272/2008 (CLP) (GHS), el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) (WHMIS 2015)

Sección 1. Identificación de la sustancia/mezcla y de la empresa/empresa

1.1 Identificador del producto

Forma del producto	Mezcla
Nombre comercial	HYDROCURE-WHITE
Código de producto	HCW

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados

Uso Industrial. Solo para uso profesional.

1.2.2 Usos desaconsejados

No hay información adicional disponible

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante	Proveedor
------------	-----------

NOX-CRETE MANUFACTURING INC
1444 SOUTH 20TH STREET
OMAHA, NE 68108
Tel: 402-341-2080
Fax: 402-341-9752
Correo electrónico: corporate@nox-crete.com
Sitio web: www.nox-crete.com

1.4 Número de teléfono de emergencia

Número de emergencia	Chemtrec (800) 424-9300 Chemtrec fuera de los EE. UU. 703-527-3887
----------------------	---

Sección 2. Identificación de peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Flamm. Liq Cat 3	H226
Rep. Tox. Categoría 2	H361FD

Texto completo de las frases H y P, véase la sección 16

Efectos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente adversos

No hay información adicional disponible

2.2 Elementos de etiqueta

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia

Advertencia

Indicaciones de peligro

H226 – Líquido y vapor inflamables
H361FD- Se sospecha que daña la fertilidad; Se sospecha que dañado al feto

Consejos de prudencia



chemical solutions to concrete problems

HYDROCURE-WHITE

Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento 29 CFR 1910.1200, el Reglamento (CE) No. 1272/2008 (CLP) (GHS), el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) (WHMIS 2015)

Prevención:

- P201- Obtenga instrucciones especiales antes de usar
- P202- No manipule hasta que se hayan leído todas las precauciones de seguridad y entendido.
- P210 - Manténgalo alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. Prohibido fumar.
- P233 -Mantenga el recipiente bien cerrado.
- P240- Contenedor de tierra/enlace y equipo receptor.
- P241 - Utilice equipos a prueba de explosiones.
- P242- Utilice únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243- Tomar medidas de precaución contra la descarga estática.
- P280- Use guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial

Respuesta:

- P303 + P361 + P353- SI ESTÁ EN CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua [o dúchese].
- P370+P378- En caso de incendio: Extinguir según la SDS.
- P318- Si está expuesto o preocupado, consulte a un médico.

Almacenamiento:

- P403+P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado.
- P405- Tienda cerrada con llave.

Disposición:

- P501 - Deseche el contenido/contenedor de acuerdo con Normativa local/regional/nacional/internacional.

2.3 Otros peligros

Desconocido

Texto completo de las frases H y P: véase la sección 16

Sección 3. Composición / información sobre los ingredientes

3.1 Sustancias

No aplicable

3.2 Mezcla

Nombre	Identificador del producto	%
Disolvente orgánico	Secreto Comercial	Secreto Comercial
Pigmento inorgánico	Secreto Comercial	Secreto Comercial

De conformidad con 29CFR 1910.1200(i), la identidad química específica (y/o) la concentración puede retenerse como secreto comercial, mientras que todas las propiedades y efectos sobre la salud y la seguridad se incluyen en la SDS. El resto de los demás ingredientes no son peligrosos o tienen una concentración inferior al 1% (o el 0,1% en el caso de los carcinógenos, las toxinas reproductivas o los sensibilizantes respiratorios).

Sección 4. Medidas de primeros auxilios



chemical solutions to concrete problems

HYDROCURE-WHITE

Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento 29 CFR 1910.1200, el Reglamento (CE) No. 1272/2008 (CLP) (GHS), el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) (WHMIS 2015)

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios: generalidades Busque consejo/atención médica si se siente mal. Nunca des nada por boca a una persona inconsciente.

Medidas de primeros auxilios después de la inhalación

Si el individuo experimenta náuseas, mareos, tiene dificultad para Respiración Busque un profesional de la salud de inmediato. En todos los casos de duda, o cuando los síntomas persistan, consulte a un médico. Retirar al aire libre y mantener en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame inmediatamente a un Centro de Envenenamiento o a un médico.

Medidas de primeros auxilios después del contacto con la piel

Si la irritación de la piel persiste, busque atención médica. Quitar o quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua o dúchese. Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.

Medidas de primeros auxilios después del contacto visual

Cuando se usen lentes de contacto, quíteselos si es posible. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua corriente durante 10 a 15 minutos mientras mantiene los párpados separados. Busque atención médica de inmediato.

Medidas de primeros auxilios después de la ingestión

Enjuague la boca. NO induzca el vómito. Busca atención médica Inmediatamente.

4.2 Síntomas y efectos más importantes, agudos y tardíos

Síntomas/lesiones después de la inhalación Puede causar irritación de las vías respiratorias. La sobreexposición a los vapores puede provocar dolor de cabeza, náuseas, somnolencia o mareos.

Síntomas/lesiones después del contacto con la piel Puede causar irritación de la piel o sensación de ardor

Síntomas/lesiones después del contacto visual Puede causar irritación o lesiones en los ojos

Síntomas/lesiones después de la ingestión Puede causar irritación grave o quemaduras en la membrana mucosa de la boca, la garganta, el esófago y el estómago

4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario

No hay información adicional disponible

Sección 5. Medidas de extinción de incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción adecuados

Químico seco, espuma de dióxido de carbono

Medios de extinción inadecuados

No utilice un chorro de agua pesada

5.2 Riesgos especiales derivados de la sustancia o mezcla

Reactividad

Los productos de descomposición térmica pueden causar un peligro para la salud.

5.3 Consejos para los bomberos

Instrucciones de extinción de incendios

Use agua pulverizada o niebla para enfriar los recipientes expuestos.

Equipos de protección para bomberos

Los bomberos deben usar aparatos de respiración autónomos (SCBA, por sus siglas en inglés) y equipo de protección completo para combatir cualquier incendio químico.

Otra información

Al calentar o quemar, se pueden liberar gases/vapores nocivos.

Este producto puede hacer que el suelo se vuelva resbaladizo.

Sección 6. Medidas contra vertidos accidentales

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia



chemical solutions to concrete problems

HYDROCURE-WHITE

Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento 29 CFR 1910.1200, el Reglamento (CE) No. 1272/2008 (CLP) (GHS), el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) (WHMIS 2015)

Medidas generales

Dique o embalse el material derramado. Tome las precauciones adecuadas para asegurarse de que su propia salud y seguridad antes de intentar el control de derrames o la limpieza

6.11 Equipo de protección

Equipe al equipo de limpieza con el equipo de protección adecuado.

6.2 Precauciones medioambientales

Evite el ingreso a alcantarillas y aguas públicas.

Notifique a las autoridades si el líquido ingresa a las alcantarillas o aguas públicas.

6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza

Métodos de limpieza

Absorbe los derrames con sólidos inertes, como arcilla o tierra de diatomeas.

Recoja en recipientes herméticos al vapor y deséchelo correctamente.

Sección 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Medidas de protección

Lávese las manos y otras áreas expuestas con agua y jabón antes de comer, beber o fumar y al salir del trabajo. Proporcione una buena ventilación en las áreas de trabajo para evitar la formación de vapor. Cuando no esté en uso, mantenga los recipientes bien cerrados. Evite respirar vapor o neblina.

Medidas de higiene

Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento

Almacene de acuerdo con las regulaciones locales. Almacenar en el envase original en un lugar fresco y bien ventilado. Mantenga los recipientes bien cerrados hasta que estén listos para usar. **Prevenga la congelación.**

Materiales incompatibles

Ninguno conocido

Temperatura de almacenamiento

Evite la exposición a temperaturas bajo cero.

Sección 8. Controles de exposición/protección personal

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición ocupacional

Nombre del ingrediente	Límites de exposición ocupacional ACGIH TLV (Estados Unidos, 2/2010)
Disolvente orgánico	TWA 400 ppm
Pigmento inorgánico	TWA 15 ppm

8.2 Controles de exposición

Controles de ingeniería apropiados

Úselo con ventilación adecuada para mantener las concentraciones de vapor del producto TLV especificado por debajo

Protección ocular y facial

Se requieren gafas químicas y/o protectores faciales para prevenir posibles contacto visual, irritación o lesión.

Protección de la piel

Use guantes resistentes a los productos químicos y ropa protectora adecuada, y botas según sea necesario para evitar el contacto con la piel. Lavar la piel expuesta frecuentemente con agua y jabón. La ropa sucia debe lavarse antes de la reutilización.

Protección respiratoria

La ventilación general de la habitación suele ser adecuada. Evite respirar el neblina o vapores del producto. El uso de un respirador adecuado es Se recomienda siempre que las concentraciones en el aire superen el TLV.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas



chemical solutions to concrete problems

HYDROCURE-WHITE

Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento 29 CFR 1910.1200, el Reglamento (CE) No. 1272/2008 (CLP) (GHS), el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) (WHMIS 2015)

9.1 Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia	Emulsión blanca
Olor	Disolvente suave
Umbral de olor	No hay datos disponibles
PH	9
Punto de fusión	No hay datos disponibles
Punto de congelación	No hay datos disponibles
Punto de ebullición	37,78 C (>100 F)
Punto de inflamabilidad	40,56 C (>105 F)
Tasa relativa de evaporación (acetato de butilo = 1)	No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay datos disponibles
Límites de explosividad superior/inferior	No hay datos disponibles
Presión de vapor	No hay datos disponibles
Densidad de vapor	No hay datos disponibles
Densidad relativa (gravedad específica)	1.017 Kg por Litro 8.49 Lbs por Galón
Solubilidad	Agua: Completa
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición	No aplicable
Viscosidad	No hay datos disponibles
Contenido de COV	Menos de 250 gramos por litro

Sección 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad	No hay información adicional disponible
10.2 Estabilidad química	Estable en condiciones normales
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas	No se producirá una polimerización peligrosa.
10.4 Condiciones a evitar	Temperaturas extremadamente altas o bajas. Evite la congelación
10.5 Materiales incompatibles	Ninguno conocido
10.6 Productos de descomposición peligrosos	Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono y diversos derivados de hidrocarburos.

Sección 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda	No se esperan efectos adversos en el uso previsto.
Irritación/corrosión de la piel	Puede causar irritación de la piel
Ojos	Puede causar irritación y daño ocular grave.
Respiración o sensibilización de la piel	Puede causar irritación respiratoria
Mutagenicidad de las células germinales	No hay datos disponibles
Carcinogenicidad	No hay datos disponibles
Toxicidad reproductiva	Se sospecha que daño la fertilidad. Se sospecha que ha dañado al feto.
Toxicidad específica en órganos diana	
Exposición única	No hay datos disponibles
Exposición repetida	No hay datos disponibles
Peligro de aspiración	No hay datos disponibles

Sección 12. Información ecológica



chemical solutions to concrete problems

HYDROCURE-WHITE

Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento 29 CFR 1910.1200, el Reglamento (CE) No. 1272/2008 (CLP) (GHS), el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) (WHMIS 2015)

12.1 Ecotoxicidad	No hay datos disponibles
12.2 Persistencia y degradabilidad	No hay datos disponibles
12.3 Potencial bioacumulativo	No hay datos disponibles
12.4 Movilidad en el suelo	No hay datos disponibles
12.5 Otros efectos adversos	Evite la liberación al medio ambiente

SECCIÓN 13. Consideraciones sobre la eliminación

13.1 Métodos de tratamiento de residuos	El usuario de este material tiene la responsabilidad de deshacerse del material no utilizado, los residuos y los contenedores de conformidad con todas las leyes y regulaciones locales, estatales y federales con respecto al tratamiento, Almacenamiento y eliminación de residuos peligrosos y no peligrosos.
--	--

SECCIÓN 14. Información de transporte

De acuerdo con el Departamento de Transporte de EE. UU.
No mercancías peligrosas en el sentido de las normas de transporte.

De acuerdo con ADR / RID / ADNR / IMDG / OACI / IATA

14.1 Número de las Naciones Unidas	ONU1993
14.2 Nombre de envío propio de la ONU	Líquido inflamable n.e.p. (oxaxolidina bicíclica)
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	No aplicable
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Riesgos medioambientales	No hay información adicional disponible
14.6 Precauciones especiales para el usuario	
14.7 Transporte a granel según Anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y el Código IBC	No hay información adicional disponible
14.8 Transporte a granel según CFR 49 173.15	No aplicable

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Normas/legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específica para la sustancia o mezcla
15.1.2 Regulaciones de EE. UU.

Artículo 313 Contiene los siguientes ingredientes en o por encima del nivel de informe requisitos de la Sección 313. Esta información debe incluirse en todos los SDS's copiadas o distribuidas para este material.

QUÍMICO	CAS #	PESO MÁX. %
Disolvente orgánico	Secreto Comercial	1-5%
Pigmento inorgánico	Secreto Comercial	1-5%

TSCA Todos los ingredientes están listados o exentos

PROPUESTA 65



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos incluido el benceno, que el estado de California reconoce como causante de cáncer y defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya www.P65Warnings.ca.gov."



chemical solutions to concrete problems

HYDROCURE-WHITE

Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento 29 CFR 1910.1200, el Reglamento (CE) No. 1272/2008 (CLP) (GHS), el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) (WHMIS 2015)

15.1.3 Regulaciones de Canadá

Esta FDS ha sido preparada de acuerdo con los criterios de peligro de la *Reglamento de Productos Peligrosos* (HPR) (WHMIS 2015) y la SDS contiene toda la información requerida por el HPR

DSL 15.2 Evaluación de la seguridad química

Todos los ingredientes están listados o exentos
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química.

Sección 16. Otra información

Fecha de emisión/revisión	17/06/2025
Versión	1.0
Número	1064
Fecha de la edición/revisión anterior	
Preparador	Nox-Crete, Inc.

Documentación de referencia

La información y las recomendaciones contenidas en este documento son, según el leal saber y entender de Nox-Crete, Inc., precisas y fiables a partir de la fecha de publicación. Puede ponerse en contacto con Nox-Crete, Inc. para asegurarse de que este documento sea el más actualizado disponible de Nox-Crete, Inc. La información y las recomendaciones se ofrecen para que el comprador/usuario las considere y las examine. Es responsabilidad del comprador/usuario cerciorarse de que el producto es adecuado para el uso previsto. Se deben proporcionar advertencias apropiadas y procedimientos de manejo seguro a todos los manipuladores y usuarios. Dado que las condiciones de uso del producto no están bajo el control del fabricante, es deber del comprador/usuario determinar las condiciones necesarias para el uso seguro de este producto. Dado que la información proporcionada en este documento puede haberse obtenido en parte de laboratorios independientes u otras fuentes que no están bajo nuestra supervisión directa, no se garantiza que la información sea precisa, confiable, completa o representativa y el comprador / usuario puede confiar en ella solo bajo su riesgo. No hemos hecho ningún esfuerzo por censurar u ocultar aspectos nocivos de este producto. Además, dado que no podemos anticipar ni controlar las diferentes condiciones en las que se puede utilizar esta información o nuestros productos, no garantizamos que las precauciones de salud y/o seguridad que hemos sugerido sean adecuadas para todas las personas y/o situaciones que impliquen su manipulación o uso. Del mismo modo, no ofrecemos ninguna garantía de ningún tipo de que el uso o la eliminación de este producto cumpla con todas las leyes federales, estatales o locales. Es obligación de cada comprador/usuario del producto mencionado en este documento determinar y cumplir con los requisitos de todos los estatutos aplicables. Si el comprador/usuario vuelve a empaquetar este producto, es responsabilidad del comprador/usuario asegurarse de que se incluya la salud, la seguridad y otra información necesaria adecuada con y/o en el contenedor. Nox-Crete, Inc. insta a cada cliente o destinatario de esta SDS a estudiarla cuidadosamente y consultar a la experiencia adecuada, según sea necesario o apropiado, para conocer y comprender los datos contenidos en esta SDS y cualquier peligro asociado con este producto. Queda terminantemente prohibida la alteración de este documento. Excepto en la medida en que lo exija la ley, no se permite la republicación o retransmisión de este documento, en su totalidad o en parte.

Texto completo de las frases H y P

Flamm. Liq Cat 3	H226
Rep. Tox. Categoría 2	H361FD

- H226 – Líquido y vapor inflamables
- H361FD- Se sospecha que daña la fertilidad; Se sospecha que dañó al feto
- P201- Obtenga instrucciones especiales antes de usar
- P202- No manipule hasta que se hayan leído y entendido todas las precauciones de seguridad.



chemical solutions to **concrete** problems

HYDROCURE-WHITE

Hoja de datos de seguridad

De acuerdo con el Reglamento 29 CFR 1910.1200, el Reglamento (CE) No. 1272/2008 (CLP) (GHS), *el Reglamento de Productos Peligrosos* (HPR) (WHMIS 2015)

P210 - Manténgalo alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. Prohibido fumar.

P233 -Mantenga el recipiente bien cerrado.

P240- Contenedor de tierra/enlace y equipo receptor.

P241 - Utilice equipos a prueba de explosiones.

P242- Utilice únicamente herramientas que no produzcan chispas.

P243- Tomar medidas de precaución contra la descarga estática.

P280- Use guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial

P303 + P361 + P353- SI ESTÁ EN CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua [o dúchese].

P370+P378- En caso de incendio: Extinguir según la SDS.

P318- Si está expuesto o preocupado, consulte a un médico.

P403+P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el recipiente bien cerrado.

P405- Tienda cerrada con llave.

P501 - Deseche el contenido/contenedor de acuerdo con las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.